

# Příslušenství



# Zpětná kladka s polyesterovým popruhem

## ▪ Kladka

- Snadné vložení lana
- Otočný vysokoodporový hák
- Se zámkem
- Pouze pro ocelová lana



### Vratná kladka s klapkou

	Zn. PRO 80	Zn. PRO 140
Ø kladky (mm)	140	140
Ø lana (mm)	12	14
Hmotnost (kg)	6.5	8.5

## ▪ Hliníková vratná kladka

- Vhodná pro ocelová lana a polyesterové popruhy
- Otočný zámek
- Vybavena kuličkovými ložisky
- Lehká hliníková konstrukce

### Hliníková vratná kladka

	Zn. PRAL1 10	Zn. PRAL1 50	Zn. PRAL1 70
Ø a šířka kladky (mm)	158-35	198-42	198-42
Ø lana (mm)	14	16	16
Hmotnost (kg)	2,4	3,9	5,1




## ▪ Polyesterový popruh

- Vyztužené konce v souladu s bezpečnostní normou EN 1492-1
- Nízké tření
- V prostředí s vyšší vlhkostí se nerosí
- Dvojitý polyester zaručuje maximální pevnost

### Polyesterový popruh s přehýbanými oky

	Barva	Šířka	Délka
Zn. SAN 3/60	Zelená	60 mm	3 m
Zn. SAN 3/90	Žlutá	90 mm	3 m
Zn. SAN 3/120	Šedá	120 mm	3 m

### Ukazatele napětí počtem pásků a barvou




Koeficient přetržení.7	Barva	100%	80%	200%
14 000 kg	Zelená	2000 kg	1600 kg	4000 kg
21 000 kg	Žlutá	3000 kg	2400 kg	6000 kg
28 000 kg	Šedá	4000 kg	3200 kg	8000 kg

Přehýbaná oka

Ukazatel napětí barvou

Ukazatel odporu počtem pásků









### ▪ Mobilní kladka **TAJFUN PS130**

- Vyšší kapacita
- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry, ve srovnání s ostatními kladkami na trhu
- «SMART» zámek umožňuje snadné a rychlé otevření bočního krytu kladky
- Vyrobená z vysoce kvalitních materiálů
- 3 metry dlouhý řemen

#### Upevňovací řemen

Specificky určený pro práci s lesními navijáky a mobilní kladkou **TAJFUN PS130**.



Mobilní kladka, 2,55 kg, 3 m řemen  
 Maximální zatížení: 130 kN  
 Pevnost : 260 kN



# Háky

## Řetězový lanový konektor červený, kat. 8



Označení	W mm	Pro řetěz	Úhel	Hm. kg	Tah daN
CRO-RCF08R	20	8 mm	45°	0.65	4500
CRO-RCF10R	20	10 mm	45°	0.90	6500

## Modrý kat. 10




Označení	Rozměry mm		Pro řetěz	Hm. kg	Tah daN
	w	l			
CRO-RCF08B	20	145	8 mm	0.61	6000
CRO-RCF10B	36	207.5	10 mm	1.38	8500

## Otočný konektor, červený kat. 8 / modrý kat. 10



Označení	w mm	Pro řetěz	úhel	Hm. kg	Tah daN
CRO-RCP08R	20	8 mm	45°	0.68	4500
CRO-RCP08B	20	8 mm	-	0.68	6500

## Posuvný hák Kat. 8



Označení	Ø lana	Rozměry d	g	g l min	Hm. kg	Tah daN
CRO-CL13R	20	16 mm	25	17	0.69	3000
CRO-CL16R	20	22 mm	26	17	0.97	5000

## Bodavý hák



Popis	Hm. kg	Tah daN
Bodavý hák pro naviják Zn.CRO FRAP	0.65	4000

## Zarážky

- Pro lana navijáků Ø 10 - 14 mm



Zarážky Ø10/14 mm (Zn. DOU00003)

Choker pro lana navijáku Ø10/14 mm (Zn. CHO00007)

## Choker

- Pro lana navijáků


## Posuvný konec lana



Označení	Cable Ø	Length	Hm. kg	Tah daN
EXT00001	8-12 mm	23 cm	1.3	6000

**Vysoce kvalitní ocelové lano**

- Vysoká pevnost
- Dostupné průměry: 9, 10, 11, 12, 13 a 14 mm
- Standardní sada: 1x smyčka + posuvný hák



Ocelové lano (mm)	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø13	Ø14	Ø16	Ø18
Pevnost (kN)	84	101	122	142	170	200	239	297
Zn.	CAB09R	CAB10R	CAB11R	CAB12R	CAB13R	CAB14R	CAB16R	CAB18R
Hm./metr (kg)	0.453	0.543	0.655	0.764	0.881	1.01	1.29	1.59
1x smyčka + posuvný hák								

**Červený lesnický řetěz kat. 8**

- Řetěz s hákem a jehlou

**Modrý lesnický řetěz kat. 10**

- Řetěz s hákem a jehlou

**Lesnický řetěz kulatý, červený kat. 8 + hák + jehla (galvanizováno)**

Ø8 mm, Lg 2.5 m (tah : 40 kN / pevnost : 80 kN) (Zn. RR8-2.5)

Ø8 mm, Lg 4 m (tah : 40 kN / pevnost : 80 kN) (Zn. RR8-4)

Ø10 mm, Lg 2.5 m (tah 63 kN / pevnost : 126 kN) (Zn. RR10-2.5)

**Lesnický řetěz kulatý, červený kat. 8 + hák + jehla (barveno)**

Ø8 mm, Lg 2.5 m (tah : 45 kN / pevnost : 90 kN) (Zn. CR8-2.5)

Ø8 mm, Lg 2.5 m (tah : 63 kN / pevnost : 126 kN) (Zn. CR10-2.5)

**Lesnický řetěz kulatý, modrý kat. 8 + hák + jehla (galvanizováno)**

Ø8 mm, Lg 2.5 m (tah : 50 kN / pevnost : 100 kN) (Zn. RB8-2.5)


Ø8 mm, Lg 4 m (tah : 50 kN / pevnost : 100 kN) (Zn. RB8-4)

Ø10 mm, Lg 2.5 m (tah : 80 kN / pevnost : 160 kN) (Zn. RB10-2.5)


**Lesnický řetěz kulatý, modrý kat. 8 + hák + jehla (barveno)**

Ø8 mm, Lg 2.5 m (tah : 60 kN / pevnost : 120 kN) (Zn. CB8-2.5)

Ø10 mm, Lg 2.5 m (tah : 85 kN / pevnost : 170 kN) (Zn. CB10-2.5)

**Háky pro lesnické řetězy**

Červený: kat. 8 / modrý: kat. 10

**Paralelní hák s okem**

Označení	d	Rozměr e mm	Pro řetěz	s	Hm. kg	Traction daN
CRO-CD08R	10.0	59.0	8 mm	10	0.38	6000
CRO-CD10R	12.5	80.8	10 mm	12	0.76	8500
CRO-CD08B	10.0	59.0	8 mm	10	0.38	6000
CRO-CD10B	12.5	80.8	10 mm	12	0.76	8500

Pro řetěz ø mm	Označení	Rozměry mm						Hm. kg	Tah daN
		A	D	O	R	G	H		
8	CRO-A008R	10	10	16	60	30	24	0.23	4000
10	CRO-A010R	13	11	21	80	44	31	0.59	6300



# Odstraňování mechu a uskladnění dřeva

## Odstraňovač mechu, malý

- Přívěsný za malotraktor, odstraňuje mech a kořeny z trávníků
- 20 skarifikačních jehel ve dvou řadách po 10
- Rozměry centrální části: 1000 x 235 mm
- Doporučená hmotnost závaží: min. 30 kg



*Odstraňovač mechu, malý*

Odstraňovač mechu, malý 1000x235 mm (Zn. EMOUSSEUR P)

## Odstraňovač mechu, velký

- Přívěsný za traktor, odstraňuje mech a kořeny z trávníku
- 80 skarifikačních jehel ve čtyřech řadách po dvaceti
- Rozměry centrální části: 2000 x 590 mm
- Doporučené závaží: min. 30 kg



*Odstraňovač mechu, velký*

Odstraňovač mechu, velký 2000 x 590 mm (Zn. EMOUSSEUR G)

## Plastový trychtýř na dřevo

- Objem 40, nebo 60 l
- Maximální délka dřeva: 30 cm



Trychtýř 40 l

Zn. CADRE 40

Trychtýř 60 l

Zn. CADRE 60

Taška 40l, 50x85 cm, uzavíratelná Zn. FILET 40-1

Taška 60l, 60x85 cm, uzavíratelná Zn. FILET 60

## Ocelový rám pro uskladnění dřeva

\_ Příslušenství: vak



Ocelový rám 1000 l (Zn. CADRE 1000)

Vak 1000 l

194 x 140 cm pro europaletu s UV ochranou

Zn. BIG 1000

**OCHSENKOPF sapie**

- Ergonomický design
- Vysoká odolnost



Sapie OX 173 E-0500  
Length 380 mm, Hm. 0.7 kg Zn. SAP 380

Sapie OX 173 H-0580  
Length 800 mm, Hm. 1.1 kg Zn. SAP 800

Slaughter lever OX 58 -0800  
Length 800 mm, Hm. 2.8 kg Zn. LEV 800

Slaughter lever OX 58 -1200  
Length 1.300 mm, Hm. 3.6 kg Zn. LEV 1300

**OCHSENKOPF Kácecí lopatka**

- Užitečná a ergonomická
- Vyrobená z kované oceli
- Pohodlná protiskluzová korková násada
- Nastavitelný hák

**Bezpečnostní upozornění :**

- Pouze jeden uživatel
- Maximální zátěž 150 kg
- Produkt nesmí být používán, je-li poškozen a musí být vyměněn

**Chainsaw support**

- Vhodná pro praváky i leváky
- Kompatibilní se všemi motorovými pilami
- Zajištění dřeva okem a hákem

**Koza na řezání**

Vhodná pro všechny druhy motorových pil  
Zn. CHEVALET

**Zvedák**

- Maximální průměr 400mm
- Nastavitelná šířka
- Nosnost: max 250 kg

Zvedák  
Délka: 380 mm, hmotnost 0.775 kg  
Zn. CRIC

**Vozík na dřevo**

Ocelový vozík, ideální pro uskladnění a transport dřeva o délce do 50 cm.

- Elegantní dřevěný držák usnadňuje pohyb
- Rozměry úložného prostoru: D 42 x Š 49 x V 80 cm
- Hmotnost: 32 kg (prázdný)
- Pevná kola



Laserové řezání na přání je možné při objednávce alespoň deseti kusů (bez příplatku)

Vozík na dřevo