

SHERPA 100 PETROL



CZ V22.10-1



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 100 PETROL



Motor

Výrobce	Honda
Typ	GX630
Výkon	15/21 kW/hp
Maximální otáčky	3600 RPM
Jmenovité otáčky	2650 RPM
Počet válců	2
Chlazení	Vzduchové
Palivo	Benzin (Euro95)
Objem palivové nádrže	16 l

Hnací systém

Hydrostatický se 2 hydromotory

Rychlost hydromotoru 315 cc

0-8 (proporcionální) km/h*

Rychlost hydromotoru 400 cc

0-7 (proporcionální) km/h*

Výkon

Trhací síla	630 kg
Trakční síla hydromotoru 315 cc	220 kg*
Trakční síla hydromotoru 400 cc	330 kg*
Hydraulický pohon a pracovní systém	29/190 l/bar
Objem nádrže hydraulického oleje	45 l

Pneumatiky

Standardní	20x11.00-8 - Trac profil široké
Úzké	4.00-10 - Trac profil malé

Brzdy



Brzdový systém
Hydrostatický na 2 zadních/2 předních kolech s řetězovou převodovkou

Řízení

Smykové

Rozměry v mm (standardní pneumatiky)

A Maximální výška se zdviženou lžicí	2600	J Úhel lžice při horní úvrati	53°
B Height hinge point coupling plate	2105	K Rozchod	657
C Maximální výška se složenou lžicí	1250	L Délka k desce	1508
D Délka + lžice	2112	M Světla výška	176
E Vyklápěcí úhel	51°	N Zadní úhel	23°
F Výška pod lžicí při vyklápění	1560	O Poloměr zatáčení	1690
G Vzdálenost od předního kola ke lžici při vyklápění	60	P Poloměr zatáčení se lžicí	2265
H Horizontální výška lžice	1930	Q Šířka	1140
I Úhel lžice při spodní úvrati	26°		



* Záleží na pneumatikách

Výrobce si vyhrazuje právo na změny

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 100 PETROL

Elektrický systém

Napětí	12 V
Kapacita baterie	45 Ah

Maximální rozměry (D mm x Š mm x V mm, bez lžice):


Standardní	1490 x 1140 x 1218
Úzké	1490 x 860 x 1218

Pohotovostní hmotnost

642 kg (se standardními pneumatikami)

Sklápecí zatížení (kg)*:

Paletové vidle spodní úvrat' **




A 257

B 376

C 689

Paletové vidle horní úvrat' **



A 166

B 224

C 347

* Včetně řidiče 60 kg

** Počítejte s bezpečnostní rezervou 30%

SHERPA 100 PETROL

Výkonný a spolehlivý benzinový motor Honda 21 hp zajišťuje, že SHERPA 100 Petrol si poradí i s tou nejnáročnější prací. Ať už to je tahání kmenů stromů, přesun betonových dílů nebo písku.

Chcete vědět více?
Volejte +420 736 626 401

GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9 | 691 08 Bořetice | www.greenmech.cz



Výrobce si vyhrazuje právo na změny

SHERPA
MINI-LOADERS