

SHERPA 150



CZ V22.10-2



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 150



Motor

Výrobce	Kubota
Typ	D722
Výkon	14/19 kW/hp
Maximální otáčky	3000 RPM
Jmenovité otáčky	3000 RPM
Počet válců	3
Chlazení	Vodní
Palivo	Diesel
Objem palivové nádrže	32 l

Hnací systém


Hydrostatický přes 4 hydromotory

Rychlost

0-18 (proporcionální) km/h*


Výkon

Trhací síla	590 kg
Trakční systém	680 kg*
Hydraulický hnací systém	84/350 l/bar
Hydraulický pracovní systém	24/150 l/bar
Objem nádrže hydraulického oleje	30 l



Pneumatiky

Standardní	5.70x12
Široké	24x13.00-12NHS



Brzdy

Brzdový systém	Hydrostatický na 4 kolech
Servisní brzda	Hydraulická/mechanická na 2 zadních kolech

Řízení

Řídicí úhel	Kloubové 45°
-------------	-----------------

Rozměry v mm (standardní pneumatiky)

A Maximální výška v homí úvrati	2490	J Úhel lžice při homí úvrati	38°
B Výška pantu uchycovací desky	2190	K Rozchod	1187
C Maximální výška ve spodní úvrati	1290	L Vzdálenost k uchycovací desce	2310
D Délka + lžice	2960	M Světla výška	255
E Úhel lžice při vyklápění	38°	N Zadní úhel	42°
F Výška pod lžicí při vyklápění	1640	O Minimální poloměr otáčení	2195
G Vzdálenost od předního kola ke lžici při vyklápění	685	P Minimální poloměr otáčení s lžicí	2335
H Výška lžice	1985	Q Šířka	760
I Úhel lžice při spodní úvrati	31	R Výška ochranného rámu	2210
		R Výška ochranného rámu (složený)	1610

* Záleží na pneumatikách

Výrobce si vyhrazuje právo na změny

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 150

Kloubový systém

Rozsah otáčení
Poloměr otočky

6°
Proti směru hodinových ručiček 4460
Ve směru hodinových ručiček 4140

Elektrický systém

Napětí
Kapacita baterie

12 V
44 Ah

Maximální rozměry (D mm x Š mm x V mm, bez lžice):

Standardní
Široké


2359 x 760 x 2218
2359 x 1112 x 2218

Pohotovostní hmotnost


989 kg (včetně protizávaží 47 kg
& se standardními
pneumatikami)

Sklápěcí zatížení (kg)*:

Paletové vidle spodní úvrť**



Paletové vidle horní úvrť**



* Včetně řidiče 60 kg

** Počítejte s bezpečnostní rezervou 30 %

SHERPA 150

Kloubový nakladač SHERPA 150 vybočuje z řady díky svým kompaktním rozměrům. S pracovní šířkou pouhých 76 cm je to ten nejužší kloubový nakladač na trhu. Široké pneumatiky zajišťují stabilitu a vysoký tlak na půdu který zabraňuje vyjíždění kolejí.

Chcete vědět více?
Volejte +420 736 626 401

GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9 | 691 08 Bořetice | www.greenmech.cz



SHERPA
MINI-LOADERS

Výrobce si vyhrazuje právo na změny